



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor životního prostředí
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost o poskytnutí informace

ZE DNE: 03.11.2023

NAŠE Č.J.: **MR-C 116045/23-PaV**

VYŘIZUJE: Bc. Ing. Leoš Horák

TEL.: 546 492 143

FAX: 546 492 119

E-MAIL: horak@rosice.cz

VODA Z TETČIC o. s.

Hybešova 178

664 17 Tetčice

Ds: 5iven9r

DATUM: 16.11.2023

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 106/1999 Sb.“)

k věci „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa – schválení havarijního plánu“.

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 10 a § 11 správního řádu, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodoprávní úřad“),

Vám k Vaší žádosti ze dne 03.11.2023 (část přípisu A.1) o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. ve výše uvedené věci sděluje následující:

k A.1.1):

Řízení z moci úřední pro porušení povinností dle § 125g vodního zákona bylo zdejším vodoprávním úřadem vedeno ve zkrácené formě, tzv. *příkazním řízením*. Příkazní řízení bylo zahájeno doručením písemného vyhotovení příkazu obviněnému dne 22.09.2023. Žádný „přípis o zahájení řízení z moci úřední“, který je požadován, nemá tedy vodoprávní úřad k dispozici.

k A.1.2):

Na základě Vaší výzvy ze dne 26.06.2023 bylo vodoprávním úřadem dne 30.06.2023 provedeno místní šetření. Kopii protokolu s fotodokumentací přikládáme v příloze. Následně se vodoprávní úřad účastnil kontrolní prohlídky stavby provedené Drážním úřadem dne 11.07.2023. Protokol vyhotovený Drážním úřadem máme k dispozici, proto jej taktéž přikládáme.

S pozdravem

(otisk razítka)

Bc. Ing. Leoš Horák, v.r.
vodoprávní úřad

příloha dle textu