

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: MR-C 37852/25-OZP

Naše sp. zn.: MR-S 34533/25-OZP FAF

Vyřizuje: Mgr. Lucie Fafílková

dle rozdělovníku

Tel.: 604 208 176

Fax: 546 492 119

E-mail: fafilkova@rosice.cz

Datum: 07.07.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen ZJES).

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti od: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 (dále jen žadatel), zastoupena na základě plné moci: ATW Brno s.r.o., Václav Urban, Kuřimská 42, 621 00 Brno, IČ 28272684 (dále jen zmocněnec), ze dne 30.05.2025 pro záměr:

„NGA VI_NIO 27_FTTH_Příbram na Moravě, vysokorychlostní internet pro obec Příbram na Moravě, č.stavby: 11010-125837“,

Dotčené pozemky: parc. č. 5/1, 10/1, 18, 34/1, 34/6, 34/8, 57, 131, 138, 141, 144, 162/1, 162/4, 162/13, 162/14, 163, 188, 191, 192, 225/2, 236/2, 255/1, 393, 348/2, 352/1, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397/3, 425/1, 425/6, 425/7, 425/8, 425/9, 425/10, 492/1, 492/4, 492/5, 495/1, 496, 497/1, 524/1, 524/7, 524/8, 554, 586, 588, 595/1, 595/3, 595/4, 610/3, 611/3, 612/4, 612/5, 793/2, 2439, 2465, 2478, 2499/1, 2499/2, 2499/3, 2499/4, 2499/5, 2824, 2839, 2922/1, 2965/1 v k. ú. Příbram na Moravě,

dle dokumentace zpracované zmocněncem v květnu 2025, vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „NGA VI_NIO 27_FTTH_Příbram na Moravě, vysokorychlostní internet pro obec Příbram na Moravě, č.stavby: 11010-125837“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí
přípustný

za těchto podmínek:

- 1) Při stavebních pracích budou učiněna taková odpovídající opatření, aby nedošlo k úniku závadných látek do povrchových, případně podzemních vod. Stavební mechanizmy budou v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následně kontaminaci podzemních vod a povrchových vod.
- 2) Zhotovitel stavby zajistí, aby látky, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, byly na staveništi skladovány pouze v předepsaných obalech a kontejnerech.
- 3) Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici sanační prostředky (sorbenty) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky. V případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání okamžitě jejich dalšímu šíření, provede ihned sanaci úkapu sorbentem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa.
- 4) Nesmí být omezena práva a zájmy správce toků daná zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. Vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma vodního toku (u drobných vodních toků až 6 m) požadujeme umístění veškerých staveb ve vzdálenosti min 3 m od břehové čáry (horní břehové hrany).
- 5) Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
- 6) Křížení toků kabelem bude provedeno podle výkresů C.42 a C.43.
- 7) Uložení kabelu pod korytem vodního toku (i zatrubnění) bude minimálně 1,2 m.
- 8) Místo křížení bude značeno alespoň na jednom z břehů zabetonovanou ocelovou trubkou (výšky 1,8 m nad povrchem terénu) s vyznačenými technickými parametry (druh křížení, hloubka uložení apod.)
- 9) Po ukončení prací bude správci vodního toku (Lesy ČR) předán technický výkres skutečného provedení inženýrských sítí v místě křížení vodního toku (geodeticky zaměřen, okótovaný příčný a podélný řez potvrzený oprávněnou osobou).
- 10) Během stavby nesmí dojít k narušení nebo poškození podélné úpravy RVT Příbramského potoka, INVC: 922408. Pokud dojde k poškození/narušení podélné úpravy je investor stavby povinen uvést podélnou úpravu do původního stavu, a to vše na své náklady.
- 11) Pokud dojde k narušení či poškození podélné úpravy RVT Příbramského potoka, INVC: 922408, je investor stavby povinen bezodkladně nahlásit rozsah škod správci toků a vyzvat ho k místnímu šetření.
- 12) Stavební materiál ani zemina z výkopových prací nesmí být ukládán v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku) a dále umístěný materiál musí být zajištěn proti smyvu do koryta vodního toku.
- 13) Po ukončení stavebních a výkopových prací na přilehlých pozemcích u vodního koryta toku budou pozemky uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).

14) Správce vodních toků bude vyzván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby min. 5 dní před stanoveným termínem.

II.

Příslušný orgán souhlasí s uvedeným záměrem navrhovaným na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků, na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), za výše uvedených podmínek (podmínky č. 1 – 14).

III.

Příslušný správní orgán souhlasí s předloženým záměrem podle dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), a to bez podmínek.

Odpady z provedení záměru:

Provedením záměru odstranění stavby vzniknou podle předložené projektové dokumentace následující množství jednotlivých druhů odpadů, u kterých stavebník v souladu s § 3 odst. 2 zákona o odpadech zajistí následující způsob využití, popř. odstranění:

Katalog. číslo odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu	Celkové produkované množství [t]	Kód nakládání s odpadem	Kategorie skládky
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O	410,000	R5c	
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	46,000	R5c	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	28,000	R5c	

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen JES).

Popis záměru:

Dotčené pozemky: parc. č. 5/1, 10/1, 18, 34/1, 34/6, 34/8, 57, 131, 138, 141, 144, 162/1, 162/4, 162/13, 162/14, 163, 188, 191, 192, 225/2, 236/2, 255/1, 393, 348/2, 352/1, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397/3, 425/1, 425/6, 425/7, 425/8, 425/9, 425/10, 492/1, 492/4, 492/5, 495/1, 496, 497/1, 524/1, 524/7, 524/8, 554, 586, 588, 595/1, 595/3, 595/4, 610/3, 611/3, 612/4, 612/5, 793/2, 2439, 2465, 2478, 2499/1, 2499/2, 2499/3, 2499/4, 2499/5, 2824, 2839, 2922/1, 2965/1 v k. ú. Příbram na Moravě

Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

Název a kód vodního útvaru povrch. vod Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka [DYJ_0660]

Název drobného vodního toku: Příbramský potok [IDVT: 10204096], ř.km 2,121 vč. podélné úpravy RVT Příbramského potoka [INVC: 922408]

Bezejmenný vodní tok [IDVT: 10196885],
ř.km cca 0,042; 0,055; 0,411

Název drobného vodního toku:

Příbramský potok [IDVT: 10204096], ř.km 2,121

Číslo hydrologického pořadí povodí

4-15-03-0060-0-00

Jedná se o rozšíření stávající optické sítě společnosti CETIN, cílem stavby je zajistit dostupnost sítě elektronických komunikací pro rychlé internetové připojení.

Napojení stavby bude provedeno od trasy stávajícího optického kabelu vedeného proti čp. 182, kde bude instalován nový sloupkový rozvaděč SDF1 a u čp. 299, kde bude instalován sloupkový rozvaděč SDF2. Z těchto rozvaděčů budou vedeny HDPE trubky a mikrotrubičky s optickou infrastrukturou pro napojení dalších 16 sloupkových rozvaděčů (DP1 až 8, DP2-1 až 8), z kterých budou vedeny mikrotrubičky s optickými kabely k jednotlivým RD.

Trasa výkopů je navržena převážně v trasách stávajících vedení Cetin. Křížení krajské silnice bude provedeno protlakem, křížení místních komunikací protlakem nebo překopem. Šířka výkopu bude 35 – 50 cm, minimální krytí v rýze bude 40 cm v chodníku, 60 cm v zeleném pásu, 90 cm v místních komunikacích a 150 cm při křížení krajské komunikace. Nově vzniklá úložná trasa (bez účastnických přípojek) má délku 6.550 m.

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, obdržel dne 30.05.2025 žádost o koordinované vyjádření nebo koordinované závazné stanovisko, včetně jednotného environmentálního stanoviska, jehož součástí není stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), k výše popsanému záměru. Po prověření žádosti a ostatních podkladů shledal, že daný záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a nevyžaduje tak vydání koordinovaného závazného stanoviska. Jako závazný podklad pro stavební úřad se proto příslušným správním orgánem vydává JES.

Dne 12.06.2025 Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, vyzval žadatele dokumentem čj. MR-C 34533/25-PaV k odstranění nedostatků podání.

Na základě výzvy doplnil žadatel dne 13.06.2025 svou žádost o další údaje a podklady.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, v platném znění a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a ostatní shromážděné podklady z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a provedl volné hodnocení důkazů. Zjistil, že při splnění určitých podmínek, kterými podmínil svůj souhlas, nebudou uskutečněním navrhovaného záměru nebo jeho užíváním ohroženy veřejné zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními právními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící udělení podmíněčného souhlasu ve formě závazného stanoviska.

K žádosti bylo doloženo stanovisko správce dotčeného povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. Z jeho stanoviska vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno

dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Hodnocení správce povodí vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Dále správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem s uvedeným stavebním záměrem souhlasí bez podmínek.

K žádosti bylo doloženo vyjádření příslušného správce vodních toků, tj. Lesy ČR, s.p. Správce toku s uvedeným záměrem souhlasí za splnění určitých podmínek, kterými se vodoprávní úřad zabýval a shledal je jako relevantní, a proto na základě nich stanovil konkrétní podmínky uvedené v souhlasu. Správce vodních toků ve svém vyjádření upozornil investora, že neodpovídá za škody na zařízení/majetku způsobené průchodem vod.

K žádosti bylo doloženo vyjádření vlastníka zatrubnění na bezejmenném vodním toku IDVT 10196885, tj obec Příbram na Moravě. Vlastník tohoto zatrubnění s uvedeným záměrem souhlasí bez podmínek.

Ad III) Odpady, které vzniknou provedením záměru, vyčíslené v projektové dokumentaci odpovídají svými druhy a množstvím charakteru a rozsahu záměru. Způsob využití nebo odstranění těchto odpadů, je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, zohledňuje hierarchii způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Z těchto důvodů je vydáváno souhlasné stanovisko.

Správní orgán požaduje předložení dokladů o převzetí odpadů z provedení záměru do zařízení určeného k nakládání s odpady před provedením posledního úkonu stavebního úřadu ve věci kolaudace stavby jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence dle § 94 odst. 1 zákona o odpadech a k ověřování podaných hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence dle § 95 odst. 4 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu v řízení vedeném podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady. Správní orgán takto postupuje v souladu s principem prevence v oblasti ochrany životního prostředí za účelem předcházení nakládání s odpady mimo místa k tomu zákonem určená. Tyto doklady je třeba předložit v rozsahu dle příslušného ustanovení právního předpisu, tedy s náležitostmi dle § 94 odst. 2 zákona o odpadech. Za účelem možnosti ověření, že převzaté odpady pocházely ze stavby, k jejímuž provedení je vydáváno toto závazné stanovisko, je požadováno uvedení názvu stavby na těchto dokladech.

Doložení dokladů o odpadech z provedení záměru je požadováno rovněž s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu projektové dokumentace na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob koncového nakládání s nimi, tedy jejich využití nebo odstranění.

Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje (v zařízení provozovaném podle zákona o odpadech), mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

- Souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1); tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

- Vyjádření ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b)); toto závazné stanovisko nemá povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

Záměrem jsou rovněž dotčeny zájmy chráněné:

- zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, avšak v souladu s ust. § 9, odst. 2 písm. d) citovaného zákona není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu je investor povinen řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona), zejména skrývat odděleně svrchní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy a na celé dotčené ploše zajistit jejich hospodárné využití, provádět práce na pozemcích především v době vegetačního lidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu, projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
- zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je třeba důsledně dodržovat ochranu dřevin při stavebních činnostech.

Záměr však nevyžaduje správní úkony, namísto nichž se JES vydává.

Předloženým záměrem mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Při řezání a bourání konstrukčních vrstev stávající vozovky a chodníků, při výkopových pracích, úpravě zemní pláně a při manipulaci se suchými sypkými materiály je třeba zamezit úniku tuhých znečišťujících látek (prachu) do okolního ovzduší.

Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, daným záměrem dotčeny nejsou.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Eva Králová
vedoucí odboru

za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Fafílková

Rozdělovník:

ATW Brno s.r.o., Václav Urban, Kuřimská 42, 621 00 Brno, IČ 28272684

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo

obec Příbram na Moravě, Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna, IČ 00282413

Zapsané spolky

Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Rosice, Sklářská 1379, 665 01 Rosice, IČ 00546887

"VODA Z TETČIC z.s.", Hybešova 178, 664 17 Tetčice, IČ 22678956

Ke zveřejnění

JES bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů na webu města Rosice, odboru životního prostředí,
na adrese: <https://www.rosice.cz/vydana-jednotna-environmentalni-stanoviska-jes/>

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: