



---

## č. 1/2019,

Zastupitelstvo města Rosice se na svém 7. zasedání, konaném dne 27. června 2019, usnesením č. 22/7/ZM/2019, usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

### Článek 1

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Rosice.

### Článek 2

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Rosice (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany podle této vyhlášky město v samostatné působnosti pověřilo velitele JSDH města, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany ve městě, o níž předkládá zprávu místostarostovi minimálně 1x za rok.

3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:

a) rada města - projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x ročně; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně ve městě,

b) starosta - zabezpečováním plnění úkolů na úseku požární ochrany a pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

### Článek 3

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních

podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje<sup>1</sup> či města<sup>2</sup> vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započítáním na Městském úřadu Rosice. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zajistit preventivní požární hlídku<sup>3</sup>.

2. Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

#### Článek 4

Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro účely města Rosice je zajištěna:

1. nepřetržitou službou Požární stanice Rosice Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Brno-venkov (dále jen HZS) - stanice je řízena operačním střediskem HZS pro účely požárních a technických zásahů,

2. JSDH města Rosice a jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 vyhlášky za účelem ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města.

#### Článek 5

##### **Kategorie jednotky sboru dobro**

1. Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

2. Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Kpt. Jaroše 325, Rosice, anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

#### Článek 6

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů<sup>4</sup>.

2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením<sup>5</sup>.

3. Nad rámec nařízení kraje město stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled

---

<sup>1</sup> § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

<sup>2</sup> § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

<sup>3</sup> § 13 zákona o požární ochraně

<sup>4</sup> § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

<sup>5</sup> nařízení Jihomoravského kraje č. 16 ze dne 4. 10. 2012

zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v příloze č. 3 vyhlášky, která je generována z aplikace provozované Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje - portál Krizport ([www.krizport](http://www.krizport)) v části Zdroje požární vody.

4. Zdrojem vody pro hašení požárů ve městě Rosice je hydrantová síť, která je ve vlastnictví Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Rosice a je provozována Vodárenskou akciovou společností, a.s. Brno, divizí Brno-venkov, provozem Rosice. JSDH města má k dispozici plán města s vyznačením umístění hydrantů.

## Článek 7

1. Pro ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události lze použít přímých telefonních čísel tísňového volání na operační střediska jednotlivých záchranných složek nebo centrální dispečink Integrovaného záchranného systému:

Hasičský záchranný sbor  
tel. 150

Rychlá lékařská pomoc  
tel. 155

Policie České republiky  
tel. 158

Integrovaný záchranný systém  
tel. 112.

2. V katastru města Rosice je umístěna jednotka HZS Jihomoravského kraje Územního odboru Brno - venkov, požární stanice Rosice, na ul. Wolkerova 142, jejíž základna je místem, kde lze oznámit požár. Toto místo je označeno tabulkou s textem „Zde hlase požár“.

## Článek 8

1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášen tónem elektrické sirény po dobu jedné minuty a v případě elektronické sirény doplněným verbální informací systému varování. Sirény jsou umístěny na objektech

- radnice, Palackého nám. 13,
- hasičské stanice, Wolkerova 142, - BD, Kaštanová 1171,

b) rozesláním SMS zprávy z operačního střediska HZS JmK Brno členům JSDH města a starostovi města, doplněné navíc technickým zařízením - podpůrným systémem vyrozumění členům JSDH města,

c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu náhradním způsobem pomocí megafonu na vozidle MP Rosice nebo JSDH města po předchozím telefonickém vyhlášení poplachu pro JSDH města.

2. Vyhlášení signálem výstrahy při požáru velkého rozsahu, nebo při ohrožení, katastrofě - povodni, chemické nebo ekologické havárii a jiné mimořádné události, se provádí sirénami ovládanými z operačního střediska HZS pravidelně přerušovaným signálem v době 140 vteřin s následnými informacemi v hromadných sdělovacích prostředcích.

#### Článek 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

#### Článek 10

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2012, požární řád města Rosice.

#### Článek 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

(otisk razítka)

starostka v. r.

místostarosta v. r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.07.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 17.07.2019

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města a právnické osoby a podnikající osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle stupně poplachu následující jednotky požární ochrany:

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

1. st. poplachu		2. st. poplachu		3. st. poplachu	
HS Rosice	I	HS Ivančice	I	HS Přehrada (BM)	I
SDH Zastávka	II/1	SDH Zbýšov	III/2	SDH Střelice	III/1
SDH Rosice *	III/1	HS Starý Lískovec (BM)	I	SDH Oslavany	III/1
SDH Říčany u Brna	III/1	HS BVV (BM)	I	SDH Ivančice - Němčice	III/1
		SDH Zbraslav	III/1	SDH Neslovice	V
		SDH Domašov	III/1		

Aktuální rozložení sil a prostředků může být operativně změněno Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.

Vybavení a početní stav Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rosice podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohou č. 4 uvedené vyhlášky.

Základní vybavení JSDH Rosice:

cisternová automobilová stříkačka pro velkoobjemové hašení	1 × CAS 32 T 815-7
cisternová automobilová stříkačka (v zápůjčce)	1 × CAS 32 T 148
užitkový automobil	1 × UAUL1 Jumper
velitelský osobní automobil	1 × OA Skoda
dopravní automobil	1 × DA L1Z
motorová stříkačka	1 × PPS12
dýchací přístroj	6 × Dräger
vozidlová radiostanice požární ochrany	5 ×
přenosná radiostanice požární ochrany	10 ×

Ostatní vybavení zahrnuje věcné prostředky a osobní prostředky, odpovídající požadavkům příslušných norem a předpisů.

Seznam je veden ve formě osobních karet a inventárních seznamů, podle interních předpisů a pokynů zřizovatele.

Početní stav JSDH Rosice:

velitel	1, minimum 1
velitel družstva	2, minimum 2
strojník	6, minimum 4
hasič	15, minimum 5
-----	
celkem	24, minimum 12

Minimální počet členů pro výjezd při vyhlášení poplachu v kategorii JPO III/1 jednotky - 1+3.

**Město, městys, obec, městská část: Rosice**

Typ zdroje vody	Zdroj vody	Kapacita	Obec, ulice	Poznámka	GPS
Nadzemní hydrant	normované	6.00 l/s	Rosice, Kaštanová u ČS	ev. č.: 58	16°22'45.707"E 49°11'8.566"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Tyršova 1181, u koupaliště	727, ev.č. 92	16°23'36.061"E 49°11'14.227"N
Nadzemní hydrant	normované	6.00 l/s	Rosice, U MŠ Zámecká	ev. č. 79	16°23'15.783"E 49°10'57.161"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Pod Zahrádkami, pod školou u č.p. 664	ev. č. 26	16°23'20.92"E 49°10'49.322"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, 1. května u č.p. 701	ev. č.: 25	16°23'16.874"E 49°10'47.858"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, V průjezdu u tělocvičny, pod poštou	ev. č. 33	16°23'22.716"E 49°10'51.885"N
Podzemní hydrant	normované	6.00 l/s	Rosice, Tyršova (zadní vjezd do KD) u tiskárny u č.p. 253	ev. č. 84	16°23'32.488"E 49°11'2.526"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Karla IV. u garáží E85	ev. č. 40	16°23'57.014"E 49°10'46.431"N
Nadzemní hydrant	normované	6.00 l/s	Rosice, Brněnská, u OC LIDL	ev. č. 86	16°24'9.915"E 49°11'2.678"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Malackova 1393 (uprostřed ulice)	ev. č. 101	16°23'59.641"E 49°11'8.118"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Fügnerova/Hybešova u č.p. 571	ev. č. 89	16°23'44.616"E 49°11'5.354"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Máchova (za hřbitovem) u č.p. 656	ev. č. 54	16°23'41.391"E 49°10'53.4"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Husova 494 (uprostřed ulice)	ev. č. 52	16°23'55.72"E 49°10'53.652"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Tetčická 910	ev. č. 35	16°23'34.072"E 49°10'45.548"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Zbýšovská 739 - odbočka na Nábřeží	ev. č. 20	16°23'12.887"E 49°10'42.303"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Na Štěpnici - směrem na Tetčice u RD 1458	ev. č. 71	16°23'38.031"E 49°10'30.449"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Zbýšovská/V Kopci u č.p. 874	v zeleném pásu: zdroj pro kyvadlovou dopravu v lokalitě u Sv. Trojice (800 m) ev.č. 7	16°23'15.716"E 49°10'31.32"N



**Město, městys, obec, městská část: Rosice**

Typ zdroje vody	Zdroj vody	Kapacita	Obec, ulice	Poznámka	GPS
Nadzemní hydrant	normované	6.00 l/s	Rosice, Kaštanová u ČS	ev. č.: 58	16°22'45.707"E 49°11'8.566"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Tyršova 1181, u koupaliště	727, ev.č. 92	16°23'36.061"E 49°11'14.227"N
Nadzemní hydrant	normované	6.00 l/s	Rosice, U MŠ Zámecká	ev. č. 79	16°23'15.783"E 49°10'57.161"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Pod Zahrádkami, pod školou u č.p. 664	ev. č. 26	16°23'20.92"E 49°10'49.322"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, 1. května u č.p. 701	ev. č.: 25	16°23'16.874"E 49°10'47.858"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, V průjezdu u tělocvičny, pod poštou	ev. č. 33	16°23'22.716"E 49°10'51.885"N
Podzemní hydrant	normované	6.00 l/s	Rosice, Tyršova (zadní vjezd do KD) u tiskárny u č.p. 253	ev. č. 84	16°23'32.488"E 49°11'2.526"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Karla IV. u garáží E85	ev. č. 40	16°23'57.014"E 49°10'46.431"N
Nadzemní hydrant	normované	6.00 l/s	Rosice, Brněnská, u OC LIDL	ev. č. 86	16°24'9.915"E 49°11'2.678"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Malackova 1393 (uprostřed ulice)	ev. č. 101	16°23'59.641"E 49°11'8.118"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Fügnerova/Hybešova u č.p. 571	ev. č. 89	16°23'44.616"E 49°11'5.354"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Máchova (za hřbitovem) u č.p. 656	ev. č. 54	16°23'41.391"E 49°10'53.4"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Husova 494 (uprostřed ulice)	ev. č. 52	16°23'55.72"E 49°10'53.652"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Tetčická 910	ev. č. 35	16°23'34.072"E 49°10'45.548"N
Podzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Zbýšovská 739 - odbočka na Nábřeží	ev. č. 20	16°23'12.887"E 49°10'42.303"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Na Štěpnici - směrem na Tetčice u RD 1458	ev. č. 71	16°23'38.031"E 49°10'30.449"N
Nadzemní hydrant	normované	4.00 l/s	Rosice, Zbýšovská/V Kopci u č.p. 874	v zeleném pásu: zdroj pro kyvadlovou dopravu v lokalitě u Sv. Trojice (800 m) ev.č. 7	16°23'15.716"E 49°10'31.32"N

K datu sestavení vyhlášky.

Aktuální na portále [www.krizport.cz](http://www.krizport.cz), Zdroje požární vody (neveřejná část).

Síť vodovodu s hydranty je součástí GIS map na stránkách města [www.rosice.cz](http://www.rosice.cz).