

Město Rosice

Nařízení města Rosice
č. 5/2006,
o schůdnosti místních komunikací

Rada města Rosice se na svém zasedání dne 5.12.2006 usnesla vydat na základě § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů toto:

nařízení obce:

Článek 1

Úvodní ustanovení

- (1) Toto nařízení stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Rosice.
- (2) Závadou ve schůdnosti je ve smyslu zvláštního právního předpisu ¹⁾ taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Článek 2

Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti

- (1) Závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem (dále jen „závady ve schůdnosti“) se u vozovek místních komunikací a průjezdných úseků silnic odstraňují pouze na přechodech pro chodce.
- (2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují takto:
 - a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, v šíři nejméně 1,5 m
 - b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m, v šíři nejméně 1 m
 - c) u chodníků, jejichž šířka je do 1 m, v šíři chodníku bez obrubníku; přičemž na těchto chodnících se shrabuje sníh podélně k obrubníku.
- (3) Závady ve schůdnosti chodníků, které slouží chůzi a současně jako zastávka veřejné linkové dopravy, se odstraňují v celé šíři chodníku.

1) § 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Článek 3

Způsob odstraňování závad ve schůdnosti

- (1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály.
- (2) Na chodnících je zakázáno používat jako zdrsňující materiál škváru a hrubý popel.
- (3) Sníh se odstraňuje tak, aby nedošlo k jeho ušlapání provozem a přimrznutí k povrchu chodníku. Sněhovou břečku je nutno z chodníku odstranit, rovněž i rampouchy ze střech. Při odmetávání a odhrnování sněhu se sníh odstraňuje bez zbytkové vrstvy až na povrch chodníku. Sníh se ponechává v hromadách na okraji chodníku při vozovce.
- (4) Je zakázáno ukládat sníh z chodníku do vozovky, ke stromům, ke sloupům veřejného osvětlení, ke stanovištím nádob na sběr komunálního odpadu, k místům odtoku povrchových vod při oblevách a tání, na mříže kanalizačních vpustí, na přechody pro chodce, na zastávky hromadné dopravy, na příchody a vjezdy do objektů, na poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku.
- (5) V místech a na chodnících používaných jako nástupní a výstupní prostory veřejné linkové dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil nástup a výstup cestujících.

Článek 4

Lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti

Závady ve schůdnosti musí být odstraněny v průběhu dne bez zbytečných průtahů. Došlo-li ke vzniku závad ve schůdnosti v nočních hodinách, stanovuje se pro jejich odstranění lhůta do 6.00 hodin ráno.

Článek 5

Sankce

Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisů.²⁾

Článek 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

2) § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

V Rosicích dne 5.12.2006

(otisk razítka)

.....
Ing. Petr Klíma v. r.
starosta

.....
Josef Hájek v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2006
Sejmuto z úřední desky dne: 28.12.2006